

Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория "Центра социальных технологий"; 460026, Россия, г. Оренбург, ул. Хакимова, 100		
Регистрационный номер - 141 от 22.10.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭМ91	23.09.2015	бессрочно



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий испытательной лабораторией

ООО «Лаборатория «ЦСТ»

Апрелева /Апрелева Наталья Николаевна/
«03»августа 2017г.



СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ испытаний шума

№ 5/587 03.08.2017
(идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Администрация Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 404082, Волгоградская область, Быковский район, с. Солдатско-Степное, ул. Мира, 50

1.3. Наименование структурного подразделения: Администрация Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений: проведение специальной оценки условий труда

3. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:
Шумомер, анализатор спектра, виброметр «Алгоритм-03»	20216	399201 -31-0627/0916	04.09.2017
Калибратор акустический "Защита-К"	80015	399202 31-0627/0916	04.09.2017
Рулетка измерительная "Энкор" РФ 3-3-16	3	420557 -36-0399/1116	24.11.2017

4. Методы проведения исследований (испытаний), измерений и оценок вредного и (или) опасного фактора, нормативно-правовые акты регламентирующие предельно-допустимые концентрации и предельно-допустимые уровни (реквизиты нормативно-правовых актов, их утвердивших):

Руководство по эксплуатации шумомера, анализатора спектра, виброметра «Алгоритм-03» (Алгоритм-03-001 РЭ);

ГОСТ Р ИСО 9612-2013 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах. (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.12.2013 N 2180-ст);

Руководство по эксплуатации калибратора акустического "Защита-К" (БВЕК.4381-006-18446736-

001РЭ) п.п. 3-4;

Методика проведения специальной оценки условий труда (утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г).

5. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата оценки (измерения)	Уровень звука, дБА	Длительность измерений, мин	$u(L_{EX,8h})^*$, дБА	ПДУ, дБА	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Отсутствует								
6	Водитель автомобиля	05.07.2017					2	
Источник вредного фактора: двигатель автомобиля								
Стратегия измерения по ГОСТ Р ИСО 9612-2013: на основе рабочей операции								
	Движение автомобиля		65.8;66.1;67.7	5;5;5				190
	Стоянка автомобиля с работающим двигателем		62.4;62.8;64.5	5;5;5				50
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		63.1		1.21	80	2	
7	Водитель автомобиля	05.07.2017					2	
Источник вредного фактора: двигатель автомобиля								
Стратегия измерения по ГОСТ Р ИСО 9612-2013: на основе рабочей операции								
	Движение автомобиля		76.3;76.6;78.4	5;5;5				370
	Стоянка автомобиля с работающим двигателем		73.2;75.4;76.1	5;5;5				60
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		76.5		1.26	80	2	
8	Тракторист	05.07.2017					2	
Источник вредного фактора: двигатель трактора								
Стратегия измерения по ГОСТ Р ИСО 9612-2013: на основе рабочей операции								
	Движение трактора		79.2;80.6;81.6	5;5;5				75
	Стоянка трактора с работающим двигателем		76.4;77.8;78.2	5;5;5				20
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА		73.1		1.24	80	2	

* - стандартная неопределенность измерения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9612-2013

6. Специалист (ы) организации, проводивший (ие) исследования (испытания) и измерения и ответственный за составление протокола:Эксперт II категории
(должность)

(подпись)

Разран Александр Михайлович
(Ф.И.О.)03.08.2017
(дата)**7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**98
(№ в реестре)

(подпись)

Разран Александр Михайлович
(Ф.И.О.)04.08.2017
(дата оценки)